কালাজ্বর
প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

কালাজ্বরের বাহক বেলেমাছি। বেলেমাছির মাধ্যমে কালাজ্বর এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে ছড়ায়। সময়মতো সঠিক এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা না-করলে কালাজ্বরে মৃত্যু-ও হতে পারে। কালাজ্বরের বাহক বেলেমাছি সাধারণতঃ ছায়াচ্ছন্ন, স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, যেমন, মাটির দেওয়ালের ফাটলে, নরম কাদামাটিতে, উইয়ের ঢিপিতে বংশবৃদ্ধি করে।



কালাজ্বরের লক্ষণ

- দুই সপ্তাহের বেশি জ্বর
- যকৃৎ ও প্লীহার আয়তন বৃদ্ধি
- রক্তাল্পতা ও দুর্বলতা
- শরীরের ওজন কমে যাওয়া
- খিদে কমে যাওয়া

অ্যান্টিবায়োটিক বা ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়ার পরেও দুই সপ্তাহের বেশি জ্বর থাকলে, অবশ্যই কালাজ্বরের রক্তপরীক্ষা করুন।

কালাজ্বরের রক্তপরীক্ষা ও চিকিৎসা

কালাজ্বরের রক্তপরীক্ষা, দ্রুত রোগনির্ণায়ক পরীক্ষা কিট (RDK) দ্বারা করা হয়। এই পদ্ধতিতে রোগীর আঙ্গুলে সূঁচ ফুটিয়ে এক বিন্দু রক্ত সংগ্রহ করা হয়। তারপর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগী রক্তপরীক্ষার ফলাফল জানতে পারেন। রোগ ধরা পড়লে, কালাজ্বরের সম্পূর্ণ চিকিৎসা এখন মাত্র একদিনের ভিতরেই সম্পূর্ণ হয়। নিকটবর্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

কালাজ্বর থেকে সুরক্ষা

কালাজ্বর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে বেলেমাছির বংশবৃদ্ধি রোধ করা আবশ্যক। এর জন্যে সরকার অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে, বছরে দুই বার - ফেব্রুয়ারী/মার্চ ও জুন/জুলাই মাসে, গৃহমধ্যে করানো হয়ে থাকে।

বাড়ি ও গোয়ালের ভেতরের দেওয়ালে, মেঝে থেকে ৬ ফুট উপর পর্যন্ত এই কীটনাশক স্প্রে করানো দরকার। পাশাপাশি বাড়ির চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

স্প্রে করার আগে বাড়ির সব ঘর খালি করে দিন। খাদ্যসামগ্রী ও বাসনপত্র ঢেকে রাখুন।

স্প্রে করার পর অন্তত দশ সপ্তাহ মাটি দিয়ে দেওয়াল লেপবেন না। চুনকাম বা রং করবেন না। এতে কীটনাশকের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

পিকেডিএল (পোস্ট কালাজ্বর ডার্মাল লিশম্যানিয়াসিস) বা চামড়ার কালাজ্বর:

- পিকেডিএল বা চামড়ার কালাজ্বর, কালাজ্বরের চিকিৎসার এক-দুই বছর বা আরও পরে হতে পারে।
- এই রোগে চামড়ায় সাদা ছোপ ছোপ দাগ এবং গুটি দেখা দেয়।



কালাজ্বর সংক্রান্ত ভাতা:

কালাজ্বরের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়ার পর রোগীকে শ্রম ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন ৫০০/- টাকা দেওয়া হয়। চামড়ার কালাজ্বরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ এককালীন ২০০০/- টাকা।

২০১৬

জানুয়ারি					
রবি	৩১	৩	১০	১৭	২৪
সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০

ফেব্রুয়ারি					
রবি		৭	১৪	২১	২৮
সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	

মার্চ					
রবি		৬	১৩	২০	২৭
সোম		৭	১৪	২১	২৮
মঙ্গল	১	৮	১৫	২২	২৯
বুধ	২	৯	১৬	২৩	৩০
বৃহস্পতি	৩	১০	১৭	২৪	৩১
শুক্র	৪	১১	১৮	২৫	
শনি	৫	১২	১৯	২৬	

এপ্রিল					
রবি		৩	১০	১৭	২৪
সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০

মে					
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০
মঙ্গল	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	
শনি	৭	১৪	২১	২৮	

জুন					
রবি		৫	১২	১৯	২৬
সোম		৬	১৩	২০	২৭
মঙ্গল		৭	১৪	২১	২৮
বুধ	১	৮	১৫	২২	২৯
বৃহস্পতি	২	৯	১৬	২৩	৩০
শুক্র	৩	১০	১৭	২৪	
শনি	৪	১১	১৮	২৫	

জুলাই					
রবি	৩১	৩	১০	১৭	২৪
সোম		৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল		৫	১২	১৯	২৬
বুধ		৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি		৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০

আগস্ট					
রবি		৭	১৪	২১	২৮
সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	৩০
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	

সেপ্টেম্বর					
রবি		৪	১১	১৮	২৫
সোম		৫	১২	১৯	২৬
মঙ্গল		৬	১৩	২০	২৭
বুধ		৭	১৪	২১	২৮
বৃহস্পতি	১	৮	১৫	২২	২৯
শুক্র	২	৯	১৬	২৩	৩০
শনি	৩	১০	১৭	২৪	

অক্টোবর					
রবি	৩০	২	৯	১৬	২৩
সোম	৩১	৩	১০	১৭	২৪
মঙ্গল		৪	১১	১৮	২৫
বুধ		৫	১২	১৯	২৬
বৃহস্পতি		৬	১৩	২০	২৭
শুক্র		৭	১৪	২১	২৮
শনি	১	৮	১৫	২২	২৯

নভেম্বর					
রবি		৬	১৩	২০	২৭
সোম		৭	১৪	২১	২৮
মঙ্গল	১	৮	১৫	২২	২৯
বুধ	২	৯	১৬	২৩	৩০
বৃহস্পতি	৩	১০	১৭	২৪	
শুক্র	৪	১১	১৮	২৫	
শনি	৫	১২	১৯	২৬	

ডিসেম্বর					
রবি		৪	১১	১৮	২৫
সোম		৫	১২	১৯	২৬
মঙ্গল		৬	১৩	২০	২৭
বুধ		৭	১৪	২১	২৮
বৃহস্পতি	১	৮	১৫	২২	২৯
শুক্র	২	৯	১৬	২৩	৩০
শনি	৩	১০	১৭	২৪	৩১

কালাজ্বর দূরীকরণ প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

UKaid from the British people

KalaCORE

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

রাষ্ট্রীয় ভেক্টরজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী
NVBDCP